



Koppeltaal Visiegroep

Stand van zaken KoppelMij
PoC

Datum: 8 december 2025
Auteur: Kees Graveland

Roland Groen:
Technical Lead
Koppeltaal Standaard



maakt digitale
zorg toegankelijk

Kees Graveland:
Lead-Architect
Koppeltaal Standaard



Introductie

Deelnemers

Zorginstellingen

Parnassia Groep

Iris Zorg

De Hoop

Novadic Kentron

Incluzio

Leveranciers

SDB

MedMij

Therapieland

NewHealth

Pink Roccade

MediCore

Doelstellingen.


- Introductie en uitleg van de KoppelMij PoC
- Een tussentijdse update op de KoppelMij PoC
- Impact op de Koppeltaal Standaard
- Het delen van de een indicatieve Planning voor de harmonisatie van Koppeltaal en MedMij in het kader van de module ontsluiting
- Vragen bespreken die spelen bij de deelnemers van de Visiegroep

Agenda

1. Introductie en Doelstelling & Uitgangspunten
2. Context en tijdlijnen
3. Persoonlijk Gezondheidsomgeving en Module Ontsluiting
4. Patient Journey
5. Ontwerpkeuzes op Hoogniveau
6. Impact voor Koppeltaal
7. Architectuur Beslissingen
8. Next Steps....

Context KoppelMij PoC

Medmij – KoppelMij



KoppelMij PoC

Waarom?

- Meer eigen-regie voor de Patiënt
- Hergebruik van standaarden (Koppeltaal)
- Drempel verlagen om nieuwe leveranciers te laten toetreden
- Bevorderen van Hybride Zorg door toepassing van landelijke standaarden. n

KoppelMij PoC

Ontwerputdagingen

- Hoe wordt rechtmatige toegang tot de taak geregeld voor de Patiënt en Behandelaar?
- Hoe gaan we ervoor zorgen dat conform de MedMij standaarden zoveel mogelijk conform een geharmoniseerde MedMij-Koppeltaal Standaard de Data gaat worden uitgewisseld?

KoppelMij PoC

Uitgangspunten

Standaardisatie van de specificatie die gebruikt worden om:

1. Een module vanuit een PGO te starten
2. Een module vanuit een Client- of Behandelaarsportaal te kunnen starten
3. Een portaal vanuit een XIS en of Koppeltaal domein te kunnen starten


KoppelMij PoC

Patient Reis

- Klaarzetten van een Module/Vragenlijst door de Zorgverlener t.b.v. de Patient
- Patient wordt per Mail uitgenodigd om een Module te starten en kan hierbij kiezen of in het PatientenPortaal of via het PGO
- In de mail kan de Patient via een QR-code in zijn PGO scannen om direct bij zijn zorgverlener uit te komen.
- De Patient kan zelf zijn PGO kiezen die hij wil gebruiken om zijn taak uit te voeren
- Bij het inloggen met DigID bij de zorgaanbieder DVA kan de patient ervoor kiezen langdurig toestemming te geven voor het uitwisselen van zijn data tussen de DVA en zijn PGO
- De Taken worden nu verzameld en zichtbaar gemaakt in het PGO
- De Patient kan de taak aanklikken en via een SSO uitvoeren


Context KoppelMij PoC

Medmij – KoppelMij




Stap 1 KoppelMij PoC

Medmij – KoppelMij




Stap 2 KoppelMij PoC

Medmij – KoppelMij



Stap 3 KoppelMij PoC

Medmij – KoppelMij



Impact voor Koppeltaal

- **Autorisatie** voor de toegang tot de e-health module moet **op persoonsniveau** worden geregeld
- De uitwisseling van de data moet plaatsvinden o.b.v. van nationale en internationale standaarden, dit betekent dat t.b.v. de harmonisatie tussen de Koppeltaal- en de MedMij Standaard een **open profiel** moet worden aangeboden binnen de koppeltaal community in tegenstelling tot het huidige **gesloten model**

Architectbesluit t.b.v. KoppelPoC (1)

Gefaseerde Transitie van Applicatie autorisatie naar Patiënt- en Behandelaargebaseerd Autorisatiemodel binnen Koppeltaal

Context:

Binnen de huidige Koppeltaal-standaard wordt autorisatie ingericht op applicatieniveau: applicaties verkrijgen toegang tot functionaliteit namens gebruikers, zonder expliciete autorisatie op het niveau van individuele patiënten of behandelaren. Deze benadering sluit onvoldoende aan bij het MedMij-stelsel, waarin gebruikersautorisatie (door patiënten) centraal staat, en bij bredere ontwikkelingen richting persoonsgerichte gegevensuitwisseling.

Besluit

De Koppeltaal-standaard zal gefaseerd transformeren van een applicatie-autorisatiemodel naar een autorisatiemodel gebaseerd op:

- **Patiëntautorisatie:** waarbij de patiënt expliciet toestemming geeft voor gegevensuitwisseling met e-health modules. (In Scope PoC)
- **Behandelaarautorisatie:** waarbij de toegang van behandelaren tot gegevens wordt gebaseerd op hun behandelrelatie en rol. (out-of scope PoC)

Architectbesluit t.b.v. KoppelPoC (2)

Overgang van Gesloten naar Open Profiel voor Koppeltaal

Context

Binnen het Koppeltaal-stelsel wordt momenteel gewerkt met een gesloten profielstructuur, waarbij interacties en koppelingen zijn gebaseerd op vooraf gedefinieerde en gecontroleerde profielen. In het MedMij-stelsel wordt gewerkt met open nl-core profielen, gebaseerd op HL7 FHIR, die bredere interoperabiliteit en herbruikbaarheid mogelijk maken. Om harmonisatie tussen Koppeltaal en MedMij te realiseren, is het noodzakelijk dat Koppeltaal haar profielstructuur aanpast.

Besluit

Koppeltaal transformeert haar gesloten profielstructuur naar een open profielstructuur, die:

- Technisch en semantisch aansluit op de nl-core profielen zoals gehanteerd binnen MedMij.
- Gebruik maakt van HL7 FHIR-profielen die herbruikbaar en uitbreidbaar zijn binnen het bredere Nederlandse zorginformatielandschap.
- Toelaat dat leveranciers en deelnemers op gestandaardiseerde wijze aansluiten, zonder dat voorafgaande maatwerkprofielen nodig zijn.

Fasering & Planning

Stap 1: Bouwen van Prototype & Design (aug – dec 2025)

Stap 2: Proof of Concept (jan – apr 2026)


Stap 3: Pilot (mei – jul 2026)

Stap 4: Release kandidaat en Implementatie Q3 - 2026

Stap 5: Gecontroleerde Productie Fase Q4 - 2026 en verder

Aanpak Transitie Koppeltaal Standaard

Van applicatieniveau naar persoonlijke toegang



Next Steps....

- Beproeven van de Autorisatie Model voor Patienten in de context van de KoppelMij PoC en de Koppeltaal Standaard
- Definieren van de Autorisatie Model voor Behandelaren in de context van de Koppeltaal Standaard.
- Het “open maken” van het Koppeltaal profiel met minimale impact op aangesloten ECD's, e-health platformen en patiënt portalen.
- In een volgende visiegroep meeting wordt u geïnformeerd over de voortgang en keuzes die hierbij moeten worden gemaakt.
-

Vragen

